




Bilag 1 Områder i svensk og tysk farvand som medtages i modelleringen af hyppighed af udslip



Øresund med del af Kattegat Syd og Møn. Skibsruter og områder i svensk farvand som medregnes i analysen.




Femer Bælt og Kadetrenden med del af **Lillebælt** og **Møn**. Skibsruter og områder i tysk farvand som medregnes i analysen.





Bornholm med Bornholmsgat. Skibsruter og områder i svensk farvand som medregnes i analysen.


Bilag 2 Kort over skibstrafik
















Bilag 3 Kort over hyppigheder for søulykker og udslip

















Bilag 4 Kort over risiko for påvirkning


Forklaring til kortene i dette bilag:


- Generelt:
På alle kort repræsenterer mørk rød farve den højeste risiko og mørk blå farve den mindste. Områder i dansk EEZ uden farve har så lille risiko, at den falder under nedre grænse for laveste trin på skalaen.
Hver farve på den anvendte skala dækker over et interval, hvor der er ca. en faktor 3 mellem nedre og øvre grænse. Det vil sige, at der i de fleste tilfælde kun vil ske en ændring i den viste farve, hvis der er en betydelig ændring i risikoen.
- Kort over risiko for påvirkning fra olie og flydende kemikalier:
Enheden er g/km^2 . Denne enhed er forklaret i afsnit 10.1.1
- Kort over risiko for påvirkning fra opløselige kemikalier:
Enheden er hændelser pr. millioner år. Denne enhed er forklaret i afsnit 10.1.2.


























Bilag 5 Kort over risiko for skade på havmiljøet

Forklaring til kortene i dette bilag:

- Generelt:
På alle kort repræsenterer mørk rød farve den højeste risiko og mørk blå farve den mindste. Områder i danske farvande uden farve har risiko mindre end laveste trin på den anvendte skala. Disse områder er dels områder, hvor sårbarhedsindeks er nul, dels områder med så lav risiko for påvirkning, at produktet af risiko for påvirkning og sårbarhedsindeks er forsvindende lille.
Hver farve på den anvendte skala dækker over et interval, hvor der er ca. en faktor 3 mellem nedre og øvre grænse. Det vil sige, at der i de fleste tilfælde kun vil ske en ændring i den viste farve, hvis der er en betydelig ændring i risikoen.
- Kort over risiko for påvirkning fra olie og flydende kemikalier:
Enheden er g/km^2 vægtet. Denne enhed er forklaret i afsnit 11.2.111.2.2
- Kort over risiko for påvirkning fra opløselige kemikalier:
Enheden er hændelser pr. millioner år vægtet. Denne enhed er forklaret i afsnit 11.2.2.

